

01 FEB 2021

To: 상업 항공사 및 검역 공무원

Subj: 여행자들을 위한 실험 보고서 해석

오키나와 미 해군 병원은 Biomerieux BioFire® 또는 Hologic Panther Fusion® 기계를 사용하여 SARS-CoV-2 에 대한 중합 효소 연쇄 반응 (PCR) 테스트를 수행합니다. BioFire®와 Panther Fusion®는 모두 미국 식품의약국(FDA)에서 긴급 사용 승인을 받은 신속한 PCR 기술입니다. USNHO 의 실험이 "SARS-COV2-RAPID"의 형태로 보고되면, 이는 PCR 양식의 결과 중 하나입니다.

USNHO 실험 보고서에 사용된 다음 용어들은 모두 바이러스가 발견되지 않았음을 의미합니다. 따라서 이 사람들은 여행 허가를 받을 수 있습니다 :

- Negative
- Not Detected
- ND
- NTD

만약 실험 보고서의 해석에 관한 추가적인 질문이 있는 경우, 코로나 대응 부서(COVID Response Cell)(098-971-9691)에 연락하여 옵션 1 번을 선택해주시시오.



Erin Duffy, MD, MPH
Captain, Medical Corps, US Navy
Director of Public Health
US Navy Hospital Okinawa, Japan

